
LE CLUB
Contest
DANCEFLOOR
Revolution

NOUVELLE GAMME

LE CLUB

Harmonie du son et de la lumière



by Contest



TYPHOON-120
PENSÉE POUR LE DANCEFLOOR



CYCLONE-80
LA NOUVELLE RÉFÉRENCE DES CLUBS

LE CLUB
Contest

Contest a développé une gamme d'effets lumineux dédiée au dancefloor et à la scène.

Nouvelles puissances, nouveaux effets, nouvelle réactivité, la gamme Le Club a été pensée pour dynamiser votre éclairage en fonction de votre ambiance musicale.

Faisceaux larges ou ultras serrés, mouvements nerveux et courbes fluides, chaque effet lumineux de la gamme Le Club offre une large palette de possibilités et toujours une grande facilité d'utilisation. Contrôle en DMX multicanaux, mise en route automatique sur un seul canal, télécommande déportée, programmes internes redoutables, tout a été pensé pour s'adapter à votre installation, votre niveau technique, pour un résultat toujours bluffant.




WAVE-8X10
LE MULTIBEAM ULTRA DYNAMIQUE (WH / QC)

DYNAMIQUE PARFAITE

La gamme Le Club a été conçue pour être efficace et surtout simple d'utilisation, quel que soit le niveau de celui qui contrôle. Synchronisation des effets au tempo, mode Maître/Esclave, contrôle des programmes avec une télécommande EASY-2 ou DMX.

De plus, avec la sélection du nombre de canaux, chaque projecteur vous offre le contrôle total de ses fonctions ou un accès direct à l'essentiel. Vous pouvez ainsi démarrer un projecteur en mode musical avec un seul canal ou au contraire créer votre show pas à pas, pour une précision maximale.

STORM-8X10
LA FOLIE DU MULTIBEAM (WH / QC)



BEAM-4X10
L'EFFET MULTIBEAM COMPACT (WH / QC)





THUNDER-80
LE CONCENTRÉ DE LUMIÈRE



Lyre multifaisceaux d'animation

TYPHOON-120

Pensée pour le dancefloor


- // Nouvel effet avec diffraction et rotation
- // Lyre ultra rapide pour des effets nerveux et dynamiques
- // Ouverture large pour une bonne couverture
- // Puissance LED de 120W


999 € TTC / CODE 10177

La Typhoon-120 est une lyre robotisée d'un nouveau genre. Equipée d'une lentille de diffraction rotative, elle envoie des faisceaux multicouleurs dans toutes les directions à la manière d'un moonflower, avec des effets d'ouverture/fermeture rapide du faisceau de 5° à 45°. Parfaitement à l'aise sur scène, la Typhoon-120 s'avère surtout redoutable sur la piste de danse grâce à ses programmes internes dynamiques et à ses systèmes de contrôle simplifiés.

"A la fois innovante et polyvalente, la TYPHOON-120 brille par sa puissance, sa dynamique et son efficacité sur le dancefloor."









Vitesse de rotation de la lyre

La motorisation surdimensionnée de la **TYPHOON-120** permet des mouvements extrêmement rapides et de lents panoramiques parfaitement fluides.





540° en moins de 1s

270° en moins de 0,5s

Ouverture

La lentille de diffraction à rotation infinie permet d'inonder l'espace de faisceaux multi-couleurs en mouvements. Jouant avec les volumes, son faisceau passe très rapidement de 5° à 45°, offrant un effet dynamique, inédit et complètement hallucinant.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SOURCES LUMINEUSES

- 12 LEDs 10W Quadrichromiques – 50 000 heures (estimé)
- Lentille d'effet rotative en façade
- Ouverture des faisceaux de 5° à 45°
- Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption

COULEURS

- Réglage RGBW de la couleur de l'ensemble ou de 4 zones indépendantes
- Réglage de la balance des blancs programmable
- Macros de couleurs

EFFETS

- Strobe à vitesse variable, effet pulse, flash sur le son
- Dimmer électronique variable de 0 à 100%
- Mouvement et ouverture des faisceaux indexés à vitesse et angle variable de 5° à 45°
- Gestion des LEDs en 4 zones triangulaires indépendantes

CONTRÔLES

- Standard DMX-512
- 1 à 29 canaux DMX
- Contrôle simplifié (Compatible EASY-2)
- Shows internes synchronisés au tempo (micro interne)
- Commande simplifiée de plusieurs unités en mode Master / Slave
- Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes

MOUVEMENTS

- Mouvement Pan et Tilt de l'ensemble et rotation de la lentille d'effet indépendante
- Amplitude : Pan 540° - Tilt 270°- Rotation de la tête non stop sur 360°
- Vitesse des mouvements variable
- Mémoire de position et repositionnement automatique du Pan et Tilt
- Macros de mouvements à vitesse variable

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Vitesse de ventilation réglable
- Etrier de fixation avec crochet 1/4 de tour Omega
- Consommation : 175W max.
- Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz
- Dimensions : 263x170x327mm
- Poids Net : 7,5 Kg

COMPATIBLE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE **EASY 2**



Lyre Beam 80W

THUNDER-80

// Effet Beam à LED 80W
// Départ de faisceau large pour une bonne visibilité
// Gobos rotatifs / couleurs et effet strobe

Le concentré de lumière

749 € TTC / CODE 10176

La lyre THUNDER-80 est une lyre à faisceau serré, de type beam, équipée d'une motorisation puissante pour des mouvements rapides et fluides. Avec sa programmation interne complète et facilement accessible, la THUNDER-80 offre un spectacle parfaitement synchronisé, aux néophytes comme aux spécialistes de la programmation.

"Rapide, compacte et puissante, la THUNDER-80 est une lyre à faisceau serré facile à prendre en main et offrant un spectacle impressionnant de luminosité."



















Installation et prestation

La lyre THUNDER-80 est à la fois compacte, légère et économe. Affichant un poids de seulement 8 kg et une hauteur maximale de 46 cm, elle est à la fois facile à déplacer et adaptée à toutes les hauteurs de plafond. De plus, elle ne consomme que 155 Watts à plein régime.




Ultra visible

Avec la puissance de sa LED 80 Watts, la THUNDER-80 offre un faisceau extrêmement lumineux, créant un véritable tube de lumière dans l'espace. L'utilisation des gobos rotatifs réducteurs ou complexes permet de structurer ce faisceau à volonté.

Roue de couleurs / Gobos rotatifs







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SOURCES LUMINEUSES

- LED 80W CW - 50 000 heures (estimé)
- Lentille de concentration en façade
- Ouverture du faisceau de 6°
- Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption

EFFETS

- Strobe à vitesse variable, effet pulse et random strobe
- Dimmer électronique variable de 0 à 100%
- Une roue de 8 couleurs + blanc par filtres dichroïques
- Macros de demi couleurs
- Une roue de 7 gobos rotatifs + ouvert
- Rotation à vitesse variable et indexable
- Fonction gobos shake

CONTRÔLES

- Standard DMX-512
- 1 à 11 canaux DMX
- Contrôle simplifié (Compatible EASY-2)
- Shows internes synchronisés au tempo (micro interne)
- Commande simplifiée de plusieurs unités en mode Master / Slave
- Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes

MOUVEMENTS


- Mouvement Pan et Tilt de l'ensemble
- Amplitude : Pan 540° - Tilt 270°
- Mémoire de position et repositionnement automatique du Pan et Tilt

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Etrier de fixation avec crochet 1/4 de tour Omega
- Consommation : 155W max.
- Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz
- Dimensions : 292x185x461mm
- Poids Net : 8 Kg

COMPATIBLE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE **EASY 2**





Lyre spot à LED 80W et multi-effets

CYCLONE-80

La nouvelle référence des clubs

// Faisceau large et lumineux
// Prisme rotatif, gobos et couleurs
// Mouvements rapides et fluides

699 € TTC / CODE 10175

La CYCLONE-80 est une lyre spot puissante, compacte, rapide et aux multiples effets. Sa LED 80 Watts surpasse les lampes halogènes par sa luminosité et sa brillance et offre en plus le confort d'une source lumineuse longue durée. Avec un prisme rotatif à 3 facettes, un stroboscope électronique et deux roues de couleurs et gobos séparées, la CYCLONE-80 offre toutes les fonctionnalités d'une lyre de scène et une programmation au service du dancefloor.

"Avec son faisceau large et lumineux, magnifié par un prisme rotatif à vitesse variable, la CYCLONE-80 brille surtout par son dynamisme, sa polyvalence et son efficacité."










L'efficacité avant tout

Un faisceau large et lumineux, une batterie d'effets efficaces et une grande mobilité, la lyre spot CYCLONE-80 a été développée pour sublimer le dancefloor. En contrôle DMX, à la télécommande ou en mode automatique, tout a été pensé et optimisé pour offrir le meilleur rendu possible avec une étonnante facilité d'accès. Programmes internes efficaces, calage au tempo redoutable et multi modes DMX, quel que soit votre niveau technique, la CYCLONE-80 vous apporte sa polyvalence et son efficacité sur un plateau.






Roue de couleurs



Roue de Gobos



Prisme rotatif 3 facettes



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SOURCES LUMINEUSES

- LED 80W CW - 50 000 heures (estimé)
- Double lentille à focus manuel
- Ouverture du faisceau de 15°
- Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption

EFFETS

- Strobe à vitesse variable, effet pulse et random strobe
- Prisme rotatif 3 facettes à vitesse variable
- Une roue de 7 gobos + ouvert
- Une roue de 8 couleurs + blanc par filtres dichroïques
- Macros de demi couleurs
- Fonction gobos shake
- Dimmer électronique variable de 0 à 100%

CONTRÔLES

- Standard DMX-512
- 1 à 15 canaux DMX
- Shows internes synchronisés au tempo (micro interne)
- Contrôle simplifié (Compatible EASY-2)
- Commande simplifiée de plusieurs unités en mode Master / Slave
- Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes

MOUVEMENTS

- Mouvement Pan et Tilt de l'ensemble
- Amplitude : Pan 540° - Tilt 270°
- Mémoire de position et repositionnement automatique du Pan et Tilt

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Vitesse de ventilation variable
- Etrier de fixation avec crochet 1/4 de tour Omega
- Consommation : 150W max.
- Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz
- Dimensions : 292x169x425mm
- Poids Net : 8 Kg

COMPATIBLE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE **EASY 2**





Lyre à double rampe d'animation

STORM-**8X10**

La folie du multibeam

// Nouvel effet multibeam
// Double rotation Tilt et rotation Pan
// Contrôle LED par LED
// Effet faisceau croisé / décroisé

799 € TTC
STORM-8X10QC / CODE 10172
STORM-8X10WH / CODE 10173

Véritable OVNI dans le monde de l'éclairage, les lyres multibeam STORM-8 sont avant tout de redoutables machines à effet balayant l'espace de faisceaux lumineux dynamiques. Avec un système à 3 rotations propulsant 8 faisceaux simultanés, les STORM-8 donnent l'illusion que plusieurs projecteurs font des mouvements simultanés ou désynchronisés, avec une puissance phénoménale. Evidemment, les programmes internes utilisent au mieux cette technologie pour vous proposer de véritables shows synchronisables au tempo.





Version QC


La version STORM-8x10QC est équipée de 8 LEDs 10 Watts quadrichromiques offrant variations de couleurs et fondus enchainés.






Version WH

La version STORM-8x10WH est équipée de 8 LEDs 10 Watts « Blanc Pur » offrant une luminosité éblouissante.







"En version quadricolore ou blanche, la lyre STORM-8x10 offre un spectacle innovant, impressionnant et extrêmement dynamique."

Des faisceaux dans toutes les directions

Avec 8 sorties de faisceaux sur 3 axes indépendants, la STORM-8x10 inonde l'espace et impressionne par son dynamisme. Les faisceaux se suivent, se rapprochent et s'écartent dans un ballet complètement hypnotique.







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SOURCES LUMINEUSES

- 8 LEDs 10W Quadrichromiques (pour version QC) / Blanc éclatant (pour version WH) – 50 000 heures (estimé)
- Ouverture de 6° (lentilles individuelles)
- Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption

EFFETS

- Stroboscope à vitesse variable
- Effet pulse ou flash sur le son
- Dimmer électronique variable de 0 à 100%

CONTRÔLES

- Standard DMX-512
- 1 à 37 canaux DMX (pour version QC) / 1 à 13 canaux DMX (pour version WH)
- Contrôle simplifié (Compatible EASY-2)
- Shows internes synchronisés au tempo (micro interne)
- Commande simplifiée de plusieurs unités en mode Master / Slave
- Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes

MOUVEMENTS

- Mouvement panoramique de l'ensemble
- Rotation indépendante de chaque barre
- Amplitude : Pan 540° - Rotation des barres sur 230°
- Mémoire de position et repositionnement automatique du Pan

COULEURS (pour version QC)

- Réglage RGBW de la couleur de chaque LED ou de l'ensemble
- Chaser de couleur de chaque LED ou de l'ensemble
- Presets de couleurs de chaque LED ou de l'ensemble
- Mode automatique avec sensibilité sonore
- Mélange des couleurs général ou LED par LED

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Etrier de fixation avec crochet 1/4 de tour Omega
- Consommation : 100W max.
- Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz
- Dimensions : 414x153x376mm
- Poids Net : 6,5 Kg

COMPATIBLE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE **EASY 2**





Rampe multifaisceaux motorisés

WAVE-8X10

Le multibeam ultra dynamique

// Nouvel effet multibeam
// Double rotationTilt
// Contrôle LED par LED
// Effet faisceau croisé / décroisé

579 € TTC

WAVE-8X10QC / CODE 10170
WAVE-8X10WH / CODE 10171

Nouvel effet multibeam avec double rotation, pour des effets de croisé/décroisé et de chenillards impressionnants. Grâce à son format extra-plat, le WAVE-8 s'installe partout et inonde l'espace de ses faisceaux dynamiques. Avec ses programmes intégrés, il enchaine les mouvements et les effets de lumière en se synchronisant parfaitement au tempo.




"Vagues multicolores ou totalement blanches, le WAVE-8x10 offre un spectacle dynamique et impressionnant, en automatique comme en contrôle total. Sa luminosité lui permet d'être efficace en tous lieux."

Version WH

La version WAVE-8x10WH est équipée de 8 LEDs 10 Watts « Blanc Pur » offrant une luminosité éblouissante.

Version QC

La version WAVE-8x10QC est équipée de 8 LEDs 10 Watts quadrichromiques offrant variations de couleurs et fondus enchainés.










L'effet de vague

Avec ses deux axes indépendants, le WAVE-8x10 propose des mouvements synchronisés, décalés ou en opposition totale pour un spectacle dynamique et envoutant sur une large zone. Le WAVE-8x10 offre un contrôle simultané ou indépendant des LEDs pour des effets de dégradés ou de chenillards.




Ultra compact


Avec ses 18 cm d'épaisseur, le WAVE-8x10 s'installe aussi bien dans lieux à hauteur réduite, sur les grands plafonds ou sur les murs du Dancefloor. La forte luminosité de ses 8 LEDs et l'ouverture de 6° de chaque faisceau permettent en fond un effet redoutable, quelle que soit la distance d'utilisation.











CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SOURCES LUMINEUSES

- 8 LEDs 10W Quadrichromiques (pour version QC) / Blanc éclatant (pour version WH) – 50 000 heures (estimé)
- Ouverture de 6° (lentilles individuelles)
- Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption

EFFETS

- Stroboscope à vitesse variable
- Effet pulse ou flash sur le son
- Dimmer électronique variable de 0 à 100%

CONTRÔLES

- Standard DMX-512
- 1 à 36 canaux DMX (pour version QC) / 1 à 12 canaux DMX (pour version WH)
- Shows internes synchronisés au tempo (micro interne)
- Contrôle simplifié (Compatible EASY-2)
- Commande simplifiée de plusieurs unités en mode Master / Slave
- Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes

MOUVEMENTS

- Rotation de chaque barre indépendante sur 145°

COULEURS (pour version QC)

- Réglage RGBW de la couleur de chaque LED ou de l'ensemble
- Chaser de couleur de chaque LED ou de l'ensemble
- Presets de couleurs de chaque LED ou de l'ensemble
- Mélange des couleurs général ou LED par LED
- Mode automatique avec sensibilité sonore

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Etrier de fixation avec crochet 1/4 de tour Omega
- Consommation : 85W max.
- Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz
- Dimensions : 395x234x180mm
- Poids Net : 4,9 Kg

COMPATIBLE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE **EASY 2**





Rampe multifaisceaux 4x10W

BEAM-**4X10**

L'effets multibeam compact

// Nouvel effet multibeam
// Contrôle LED par LED pour des effets chenillards

279 € TTC
BEAM-4X10QC / CODE 10179
BEAM-4X10WH / CODE 10180

Effet multibeam fixe dédié à l'animation et la décoration, le BEAM-4 offre un contrôle indépendant ou simultané de ses 4 faisceaux. Qu'il soit au sol ou suspendu, le BEAM-4 permet le réglage de l'angle du faisceau et se contrôle en DMX, avec EASY-2, ou grâce à ses programmes internes synchronisés au tempo.

"Le multibeam par excellence : Très lumineux, bien programmé, efficace en automatique et redoutable en contrôle total."





Version WH

La version BEAM-4x10WH est équipée de 4 LEDs 10 Watts « Blanc Pur » offrant une luminosité éblouissante.



Version QC

La version BEAM-4x10QC est équipée de 4 LEDs 10 Watts quadrichromiques offrant variations de couleurs et fondus enchainés.









Contrôle indépendant

Le BEAM-4x10 offre un contrôle simultané ou indépendant des LEDs pour des effets de dégradés ou de chenillards. La luminosité de ses LEDs offre un rendu professionnel, adapté à la scène comme au Dancefloor.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SOURCES LUMINEUSES

- 4 LEDs 10W Quadrichromiques (pour version QC) / Blanc éclatant (pour version WH) – 50 000 heures (estimé)
- Ouverture de 6° (lentilles individuelles)
- Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption

EFFETS

- Stroboscope à vitesse variable
- Effet pulse ou flash sur le son
- Dimmer électronique variable de 0 à 100%

CONTRÔLES

- Standard DMX-512
- 1 à 18 canaux DMX (pour version QC) / 1 à 6 canaux DMX (pour version WH)
- Contrôle simplifié (Compatible EASY-2)
- Shows internes synchronisés au tempo (micro interne)
- Commande simplifiée de plusieurs unités en mode Master / Slave
- Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes

COULEURS (pour version QC)

- Réglage RGBW de la couleur de chaque LED ou de l'ensemble
- Chaser de couleur de chaque LED ou de l'ensemble
- Presets de couleurs de chaque LED ou de l'ensemble
- Mélange des couleurs général ou LED par LED
- Mode automatique avec sensibilité sonore

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Etrier de fixation rapide avec crochet 1/4 de tour Omega
- Consommation : 45W max.
- Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz
- Dimensions : 380x165x80mm
- Poids Net : 2,7 Kg

COMPATIBLE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE **EASY 2**





Contest® LE CLUB

PLUS D'INFORMATIONS SUR WWW.CONTEST-LIGHTING.COM

Voir conditions chez votre revendeur. Dans la limite des stocks disponibles. Informations données sous réserve d'erreurs typographiques. Les caractéristiques techniques, les photos, les illustrations et les prix de ce catalogue ne sont pas contractuels. Dans le souci d'améliorer nos produits, des modifications peuvent y être apportées. En conformité avec la législation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente.

Prix modifiable sans préavis. Toute reproduction du catalogue même partielle, et toute utilisation des logos ou design de la propriété intellectuelle sont interdites sans autorisation préalable écrite de HIT MUSIC SA.

Catalogue édité par HIT MUSIC SA, Parc d'activités Cahors SUD, 46230 FONTANES - France / Crédits photos produits : STUDIO ZE - Création : Agence NOVO