
Mikrofone
microphones


Model M 99

Pos.	ET-Nr./spares number	Bezeichnung	description	
25	211893	Linsenschraube M3*5	screw	M99
30	540048	Kopf mit Korb	head with basket	M99
50	347957	System	system	M99
60	540528	Systemaufnahme	system carrier	M99
105	212199	Steckereinsatz	plug inlet	M99
110	211907	Linsenschraube M3*8	screw	M99
120	541486	Senkschraube M3*30	screw	M99
	452270	elastische Aufhängung	elastic carrier	M99




Ansicht Y
Pos.105


ⓑ Ansicht M99



ⓑ Ansicht Opus 99




ⓑ Ansicht X




vor dem Aufkleben
von Pos. 150, Fläche
von Pos. 5 entfetten.

M 99



ⓑ Opus 99



ⓑ	Opus 99	471.852	.OXOC3RSWM	
	M 99	445.394	.OXMC3RAZQ	
	Bezeichnung	EDV-Nr.	EDV-Schlüssel	Bemerkung

Ausg.	Änderung	Tag	Name
3	5xⓑ 471.852	16.04.03	Wö/Sch.
2	1xⓐ 445.394	30.3.99	Ol/Rosen
1	–	–	–

Freimaßtoleranz: DIN ISO 2768 m
Maße in mm

	Tag	Name
	1999	
Bearb.	18.02.	Hirsch
Gepr.	22.02.	Rosen
	22.02.	Greiner

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.

00M 99

Auto-CAD

Mikrofon


beyerdynamic

M 99

Ersatz für

Ersetzt durch

Maßstab 2:1 (1:1)



1	-	-	-
Aus.	Aenderung	Tag	Name

Seite 1 von 1

1998	Tag	Name
Bearb.	15.11.	Weissert
Gepr.		

beyerdynamic))))
Theresienstr. 8
74072 Heilbronn

Fuer diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.

Oberflaeche: OrCAD

M 99

Schaltbild

B24-647.00-00

Massstab: ·/.

Ersatz fuer:

Ersetzt durch: